


## Einrichten eines E-Mail-Kontos in Mozilla Thunderbird

Beim ersten Starten nach der Installation von Thunderbird, erscheint automatisch der Konten-Assistent und bittet Sie, ein neues E-Mail-Konto anzulegen.

Sollten Sie später noch ein Konto hinzufügen wollen, müssen Sie den Assistenten manuell aufrufen. Dies können Sie über das Menü. Klicken Sie auf *Datei > Neu > E-Mail-Konto* und der Konten-Assistent wird gestartet.

### Der Konten-Assistent Schritt für Schritt

#### Eigenen Namen und E-Mail-Adresse eingeben



The screenshot shows a dialog box titled "Konto einrichten" with a close button in the top right corner. Inside the dialog, there are three input fields: "Ihr Name:" containing "Max Muster", "E-Mail-Adresse:" containing "muster@example.com", and "Passwort:" containing five dots. To the right of the "Ihr Name:" field is the text "Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird". Below the password field is a checked checkbox labeled "Passwort speichern". At the bottom right of the dialog are two buttons: "Abbrechen" and "Weiter".


Geben Sie hier Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse ein. Sie können bereits jetzt Ihr Passwort zum erstmaligen Herunterladen von E-Mails eingeben und auf Wunsch auch von Thunderbird speichern lassen. Alternativ können Sie das Feld für das Passwort einfach leer lassen und werden beim Abruf der Mails automatisch danach gefragt. Nach der Eingabe wählen Sie *Weiter*.

#### Thunderbird sucht die Server-Einstellungen

Nun versucht Thunderbird automatisch die für Sie richtigen Server-Einstellungen zu finden. Dies wird, sofern Sie eine eigene Domain haben, fehl schlagen. Daher müssen die Servereinstellungen selbst vorgenommen werden.

## Server-Einstellungen selbst vornehmen oder ändern

Nachdem der automatische Konfigurationsversuch fehlgeschlagen ist tragen Sie Ihre Daten bitte wie folgt ein:



**Konto einrichten** [X]

Ihr Name: Max Muster Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird  
 E-Mail-Adresse: muster@example.com  
 Passwort: ●●●●●  
 Passwort speichern [Neu beginnen](#)

**Folgende Einstellungen wurden durch Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen gefunden**


Benutzername: muster@example.com [Konfiguration erneut testen](#)

Posteingang-Server: pop3.teledata-fn.de POP 110 STARTTLS

Postausgang-Server: smtp.teledata-fn.de SMTP 25 STARTTLS

[Benutzerdefinierte Einstellungen...](#) [Abbrechen](#) [Konto erstellen](#)

Klicken Sie danach auf „Konfiguration erneut testen“. Nun sollte bei beiden Servern ein grünes Lämpchen aufleuchten.





**Konto einrichten** [X]

Ihr Name: Max Muster Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird  
 E-Mail-Adresse: muster@example.com  
 Passwort: ●●●●●  
 Passwort speichern [Neu beginnen](#)

**Folgende Einstellungen wurden durch Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen gefunden**

Benutzername: muster@example.com [Bearbeiten](#)

 Posteingang-Server: pop3.teledata-fn.de POP 110 STARTTLS

 Postausgang-Server: smtp.teledata-fn.de SMTP 25 STARTTLS

[Benutzerdefinierte Einstellungen...](#) [Abbrechen](#) [Konto erstellen](#)

Das Konto an sich ist nun fertig eingerichtet. Eine Einstellung muss nun noch überprüft werden. Klicken Sie dazu im Thunderbird auf **Extras → Konten-Einstellungen**. Klicken nun im linken Bereich (ganz unten) auf Postausgang-Server (SMTP). Wählen Sie nun den Server aus, bei dem „smtp.teledata-fn.de“ steht und klicken Sie auf bearbeiten. Bei Benutzername muss die komplette E-Mail-Adresse enthalten sein!

